



COVERATOR 330 UNIPRO



OPIS PRODUKTU

Kolejna wersja urządzenia do laminowania twardych okładek O.pouchCOVER. Specjalny system grzewczy zapewnia teraz doskonałe efekty zarówno przy laminowaniu okładek O.pouchCOVER jak i standardowych folii laminacyjnych. Regulacja temperatury i prędkości laminacji to gwarancja doskonałych efektów w procesie indywidualizacji opraw dokumentów oraz fotoksiążek.

File not found or type unknown
File not found or type unknown

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maksymalny format laminacji: A3 orientacja pozioma

Maksymalna prędkość laminacji: 4000 mm/min

Maksymalna grubość folii: 350 μ m

Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 3 mm

Czas nagrzewania: 5 min

zakres temperatur: od 0 do 160

Ilość prędkości: 9

Ilość wałków: 8

Rodzaj wałków: amortyzowane

System grzewczy: gorące wałki

Moc: 1500 W

POZOSTAŁE PARAMETRY

Sygnaly dźwiękowe: Tak

Sygnaly świetlne: Tak

Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Tak

Rewers: Tak

WAGA

• **waga netto:** 25,3 kg

• **waga brutto:** 27,1 kg

WYMIARY

• **wysokość:** 162 mm

• **szerokość:** 536 mm

• **głębokość:** 351 mm

